



MINISTEE DE LA SANTE

SECRETARIAT GENERAL

**LABORATOIRE NATIONAL
DE SANTE PUBLIQUE**

Service Marketing et Communication

BURKINA FASO

Unité - Progrès – Justice

Ouagadougou le 22 juillet 2019

COMMUNIQUE

Le Directeur général du Laboratoire National de Santé Publique (LNSP) porte à la connaissance de l'opinion publique que les eaux de forage conditionnées et soumises régulièrement aux contrôles de qualité sanitaire du LNSP sont produites par les structures citées ci-dessous. Il met en garde ceux qui usent de fausses déclarations publicitaires ou inscrivent abusivement sur leurs emballages la mention « soumise au contrôle du LNSP » ou toute autre mention similaire.

Liste des structures ayant un protocole de contrôle de qualité sanitaire avec le LNSP pour le contrôle de qualité sanitaire de leurs eaux 2018-2019

✚ Eau du réseau de distribution de l'ONEA

L'eau du réseau de L'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) est régulièrement contrôlée par les services techniques du Laboratoire national de santé publique, et ce, depuis la création de LNSP, conformément à l'Arrêté conjoint n°2003/009/MS/MFB/MAHRH/MCPEA, du 30 janvier 2004, fixant les modalités de contrôle de qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine.

Eau de forage et eaux préemballées

| N° d'ordre | Désignations | Conditionnements | Marques d'eau | Dates de validité | | Références | Paramètres contrôlés | | | | |
|------------|---|--------------------------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------|
| | | | | Début | Fin | | Forage | | Eau préemballée | | Chaîne de production |
| 01 | Protocole LNSP / Entreprise SOKOMAF SARL (Banfora) | Sachets plastiques de 25 cl | Eau Faradji | 17 mai 2018 | 16 mai 2019* | N°2018/041/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 02 | Protocole LNSP / Entreprise Eau Victoire (Bobo-Dioulasso) | Sachets plastiques de 25 cl | Eau Victoire | 23 mai 2018 | 22 mai 2019* | N°2018/43/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 03 | Protocole LNSP / Entreprise DIMANI HALAL (Bobo-Dioulasso) | Sachets plastiques de 25 cl | Dimani Halal | 02 juillet 2018 | 01 juillet 2019* | N°2018/056/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 04 | Protocole LNSP / Entreprise DJI NAFAMA (Banfora) | Sachets plastiques de 25 cl | Dji Nafama | 02 juillet 2018 | 01 juillet 2019 | N°2018/057/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 05 | Protocole LNSP / Entreprise AWA DJI (Banfora) | Sachets plastiques de 25 cl | Awa Dji | 27 juillet 2018 | 26 juillet 2019 | N°2018/058/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 06 | Protocole LNSP/Entreprise BENITA (Koupéla) | Sachets plastiques de 30 cl | Eau Bénita | 01 août 2018 | 31 juillet 2019 | N°2018/059/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 07 | Protocole LNSP/Entreprise BENITA (route de Tenkodogo) | Sachets plastiques de 30 cl | Eau Bénita | 01 août 2018 | 31 juillet 2019 | N°2018/060/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 08 | Protocole LNSP / les Brasseries du Burkina Faso (Ouagadougou et Bobo-Dioulasso) | Bouteilles de 0,5 litre et 1,5 litre | LAFI | 28 août 2018 | 27août 2019 | N°2018/061/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 09 | Protocole LNSP / Entreprise Banfora Dji (Banfora) | Sachets plastiques de 25 cl | Banfora Dji | 01 août 2018 | 31 juillet 2019 | N°2018/062/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 10 | Protocole LNSP / Entreprise Haby (Gaoua) | Sachets plastiques de 25 cl | Eau Haby | 01 août 2018 | 31 juillet 2019 | N°2018/063/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------|
| 11 | Protocole LNSP / Entreprise Minama (Bobo-Dioulasso) | Sachets plastiques de 25 cl | Eau Minama | 01 août 2018 | 31 juillet 2019 | N°2018/064/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 12 | Protocole LNSP / Entreprise LANAYA(Bobo-Dioulasso)) | Sachets plastiques de 25 cl | Eau Lanaya | 03 août 2018 | 02 août 2019 | N°2018/065/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 13 | Protocole LNSP / Entreprise Dji Diima | Sachets plastiques de 25 cl | Dji Diima | 10 août 2018 | 09 août 2019 | N°2018/066/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 14 | Protocole LNSP/Entreprise CLASSICO (Bobo-Dioulasso) | Sachets plastiques de 25 cl | Eau Classico | 10 août 2018 | 09 août 2019 | N°2018/067/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 15 | Protocole LNSP/Entreprise / Entreprise Koyamga Service | Sachets plastiques de 35 et 50 cl | Eau Idéale | 20 août 2018 | 19 août 2019 | N°2018/068/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 16 | Protocole LNSP / ADEEY'S Entreprises (Ouagadougou) | Sachets plastiques de 300 ml | Eau Adeey's | 22 août 2018 | 21 août 2019 | N°2018/072/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 17 | Protocole LNSP / Entreprise Eau SHARIFA (Ouagadougou) | Sachets plastiques de 25 cl | Eau Sharifa | 22 août 2018 | 21 août 2019 | N°2018/071/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 18 | Protocole LNSP/Entreprise FERMAC (Gampèla) | Sachets plastiques de 25 cl | Eau Or Bleu | 22 août 2018 | 21 août 2019 | N°2018/070/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 19 | Protocole LNSP / La Société Commerciale OUEDRAOGO Souleymane (Ouagadougou) | sachets plastiques de 25 cl | Eau Kaossara | 23 août 2018 | 22 août 2019 | N°2018/073/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 20 | Protocole LNSP/Entreprise PANTHERE SERVICES SARL (Ouagadougou) | Sachets plastiques de 25 cl | Eau d'Eben Belleville | 27 août 2018 | 26 août 2019 | N°2018/074/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 21 | Protocole LNSP/Entreprise PANTHERE SERVICES SARL (Ouagadougou) | Sachets plastiques de 25 cl | Eau d'Eben Song-Naaba | 27 août 2018 | 26 août 2019 | N°2018/075/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 22 | Protocole LNSP /La Société PRESTA.SUD (Orodara) | Bouteilles de 1,5 litres et 0,5 litre | Babali | 28 août 2018 | 27 août 2019 | N°2018/076/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------|
| 23 | Protocole LNSP / Etablissement GOMGNIMBOU T. Marc et Frères (Pô) | Sachets plastique de 50 cl et 25 cl | Eau Yazourana | 21 septembre 2018 | 20 septembre 2019 | N°2018/077/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 24 | Protocole LNSP/ Agro Business International (Passoré) | Sachets plastiques de 50 cl et 25 cl | Eau Espérance | 01 octobre 2018 | 30 septembre 2019 | N°2018/079/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 25 | Protocole LNSP / Entreprise Eau Welli (Dédougou) | Sachets plastiques de 25 cl | Eau ,Welli | 02 octobre 2018 | 01 octobre 2019 | N°2018/080/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 26 | Protocole LNSP / Entreprise Badeya (Peni) | Sachets plastiques de 35 cl | Eau Badeya | 05 octobre 2018 | 04 octobre 2019 | N°2018/081/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 27 | Protocole LNSP / Entreprise KoumbaDji (Bobo-Dioulasso) | Sachets plastiques de 25 cl | KoumbaDji | 07 novembre 2018 | 06 novembre 2019 | N°2018/082/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 28 | Protocole LNSP / Entreprise Eau Ninon | Sachets plastiques de 25 cl | Eau Ninon | 26 novembre 2018 | 25 novembre 2019 | N°2018/083MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 29 | Protocole LNSP/Entreprise OKIRA (Manga) | Sachets plastiques de 30 cl et dans des bouteilles de 0,5 litre et 1,5 litre | Okira | 26 septembre 2018 | 25 septembre 2019 | N°2018/084/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 30 | Protocole LNSP/Entreprise MADAM et ESSOR (Ouagadougou) | Sachets plastiques de 33 c | Madam et Essor | 07 décembre 2018 | 06 décembre 2019 | N°2018/085/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 31 | Protocole LNSP/Access Developpement – SARL (Banfora) | Bonbone de 19 litres | Eau NUMA | 10 décembre 2018 | 09 décembre 2019 | N°2018/086/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 32 | Protocole LNSP/Société OB SARL (Koubri) | Sachets plastiques de 25 cl et 50 cl | L'Eau la vie | 17 décembre 2018 | 16 décembre 2019 | N°2018/087/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 33 | Protocole LNSP/Entreprise Eau Hassina (ouhigouya) | Sachets plastiques de 25 cl | Eau Hassina | 26 décembre 2018 | 25 décembre 2019 | N°2018/088/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 34 | Protocole LNSP / Entreprise Dji Limpide (Loumbila) | Sachets plastiques de 0,30 cl | Dji Limpide | 07 janvier 2019 | 06 janvier 2020 | N°2019/001/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------|
| 35 | Protocole LNSP / Société LAANGANDE Transport et Fils SARL (Ouahigouya) | Sachets plastiques de 25 cl | Eau Laangandé | 07 janvier 2019 | 06 janvier 2020 | N°2019/003/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 36 | Protocole LNSP / Entreprise NAFA (Bobo-Dioulasso) | Sachets plastiques de 25 cl | Eau Nafa | 14 janvier 2019 | 13 janvier 2020 | N°2019/005/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 37 | Protocole LNSP / Société Complexes d'Investissements Multiples- Gourma SARL (FadaN'Gourma) | Sachets plastiques de 30 cl | Eau Gulmu | 18 janvier 2019 | 17 janvier 2020 | N°2019/006/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 38 | Protocole LNSP / Entreprise KUUNI (Dédougou) | Sachets plastiques de 25 cl | Eau Kuuni | 18 janvier 2019 | 17 janvier 2020 | N°2019/006/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 39 | Protocole LNSP / Entreprise Eau Ping-Rima (Saponé) | Sachets plastiques de 25 cl et 50 cl | Eau Ping-Rima | 24 janvier 2019 | 23 janvier 2020 | N°2019/008/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 40 | Protocole LNSP / Entreprise GNOU (Houndé) | Sachets plastiques de 25 cl | Eau Gnou | 05 février 2019 | 04 février 2020 | N°2019/010/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 41 | Protocole LNSP / Entreprise Eau DIAM (Gaoua) | Sachets plastiques de 25 cl | Eau Diam | 19 février 2019 | 18 février 2020 | N°2019/011/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 42 | Protocole LNSP / Société BAKI TECHNOLOGIES SARL (Ouagadougou) | Sachets plastiques de 25 cl | Eau Gloria | 25 février 2019 | 24 février 2020 | N°2019/012/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 43 | Protocole LNSP / Société YILMA S.A (Ouagadougou) | Bouteilles de 0,24 litre, 0,5 litre et 1,5 litre et dans des sachets plastiques de 25 et 50 cl | Yilma et Yilemde | 05 mars 2019 | 04 mars 2020 | N°2019/013/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 44 | Protocole LNSP / Entreprise SOUROUDJI (Di) | Sachets plastiques de 25 cl | Eau Souroudji | 21 mars 2019 | 20 mars 2020 | N°2019/015/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 45 | Protocole LNSP / Entreprise La Gloire (Bobo-Dioulasso) | Sachets plastiques de 25 cl | Eau La Gloire | 11 avril 2019 | 10 avril 2020 | N°2019/018/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 46 | Protocole LNSP / Entreprise Eau BINITE (Bobo-Dioulasso) | Sachets plastiques de 25 cl | Eau Benite | 11 avril 2019 | 10 avril 2020 | N°2019/019/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---------------|---------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------|
| 47 | Protocole LNSP / Entreprise Eau Fadila (Ouagadougou) | Sachets plastiques de 25 cl | Eau Fadila | 19 avril 2019 | 18 avril 2020 | N°2019/020/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 48 | Protocole LNSP / Société DAMIBA et Frères (Koupèla) | Sachets plastiques de 0,33 cl | Beoog-Neéré | 23 avril 2019 | 22 avril 2020 | N°2019/021/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 49 | Protocole LNSP / Société VANDIM SARL (Pabré) | Bouteilles de 500 ml, 0,25 litre, 1,5 litre et bonbonne de 19 litres | Eau YEELBA | 23 avril 2019 | 22 avril 2020 | N°2019/022/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 50 | Protocole LNSP / Entreprise Eau DJANA (Bobo Dioulasso) | Sachets plastiques de 25 cl | Eau DJANA | 26 avril 2019 | 25 avril 2020 | N°2019/024/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 51 | Protocole LNSP / Entreprise Fogo Dya (Bobo Dioulasso) | Sachets plastiques de 25 cl | Eau Fogo Dya | 26 avril 2019 | 25 avril 2020 | N°2019/025/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 52 | Protocole LNSP / Société SIBBO SARL (Komsilga) | Sachets plastiques de 25 cl | Bassemyam | 29 avril 2019 | 28 avril 2020 | N°2019/026/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 53 | Protocole LNSP / Entreprise Océanne Services (Ouagadougou) | Sachets plastiques de 35 cl | Eau Océan | 29 avril 2019 | 28 avril 2020 | N°2019/027/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 54 | Protocole LNSP / Entreprise Kolomba (Bobo Dioulasso) | Bouteilles de 1,5 litre, 0,5 litre, et sachets plastiques de 25 cl et 50 cl | Eau ZENITH | 29 avril 2019 | 28 avril 2020 | N°2019/028/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 55 | Protocole LNSP / Entreprise KOYAMGA SERVICES / NIOKO I et KOUBRI (Ouagadougou) | Sachets plastiques de 25 cl, 35 et 50 cl | Eau Idéale Nioko I et Eau Idéale Koubri | 29 avril 2019 | 28 avril 2020 | N°2019/029/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 56 | Protocole LNSP / Entreprise SOM-SOORE (Ouagadougou) | Sachets plastiques de 25 cl | Eau Som-Soore | 30 avril 2019 | 29 avril 2020 | N°2019/030/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 57 | Protocole LNSP / Entreprise Belwet Koom SARL (Kombissiri) | Sachets plastiques de 25 cl | Belwet Koom | 02 mai 2019 | 01 mai 2020 | N°2019/031/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 58 | Protocole LNSP / Entreprise O'NELLY (Gassan) | Sachets plastiques de 25 cl | O'NELLY | 13 mai 2019 | 12 mai 2020 | N°2019/032/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------|
| 59 | Protocole LNSP / Entreprise Eau SUPREME ZZ (Bobo-Dioulasso) | Sachets plastiques de 25 cl | Eau SUPREME ZZ | 13 mai 2019 | 12 mai 2020 | N°2019/033/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 60 | Protocole LNSP / Société Djémil (Séguenega dans la province du Yatenga) | Sachets plastiques de 250 ml | Eau Djémil | 13 mai 2019 | 12 mai 2020 | N°2019/034/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 61 | Protocole LNSP / Entreprise SEPS INTERNATIONAL (Kombissiri) | Sachets plastiques de 25 cl | TAMPINK'EAU | 17 mai 2019 | 16 mai 2020 | N°2019/036/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 62 | Protocole LNSP / l'Entreprise GOUBA Ousmane (Zabré) | Sachets plastiques de 25 cl | Eau du Leeré | 01 juin 2019 | 31 mai 2020 | N°2019/037/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 63 | Protocole LNSP / l'Entreprise Faso Eau (Bobo-Dioulasso) | Sachets plastiques de 25 cl | Faso Eau | 01 juin 2019 | 31 mai 2020 | N°2019/038/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 64 | Protocole LNSP / Hôtel LAÏCO OUAGA 2000 (Ouagadougou) | L'eau de la piscine, l'eau de la bêche et l'eau des robinets | - | 12 juin 2019 | 11 juin 2020 | N°2019/039/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 65 | Protocole LNSP / l'Entreprise Afrique Eau (Bobo-Dioulasso) | Sachets plastiques de 25 cl | Afrique Eau | 27 juin 2019 | 26 juin 2020 | N°2019/040/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 66 | Protocole LNSP / Entreprise LA BELLE (Ouagadougou) | Sachets plastiques de 25 cl | O La Belle | 08 juillet 2019 | 07 juillet 2020 | N°2019/035/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 67 | Protocole LNSP / La Société Eaux Soura SARL (Zorgho) | Sachets plastiques de 30 cl | Eau Soura | 19 juillet 2019 | 18 juillet 2020 | N°2019/043/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 68 | Protocole LNSP / l'Entreprise Fantas Distribution (Tanghin - Dassouri) | Sachets plastiques de 25 cl | Fantas | 19 juillet 2019 | 18 juillet 2020 | N°2019/044/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------|
| 69 | Protocole LNSP / l'Entreprise DISTRAPAD FOOD (Bobo-Dioulasso) | Sachets plastiques de 25 cl | O'LIVIA | 23 juillet 2019 | 22 juillet 2020 | N°2019/047/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 70 | Protocole LNSP / l'Entreprise Eau MELDANI (Bobo-Dioulasso) | Sachets plastiques de 25 cl | Eau MELDANI | 23 juillet 2019 | 22 juillet 2020 | N°2019/048/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 71 | Protocole LNSP / l'Entreprise Eau Spécial Baye (Ouahigouya) | Sachets plastiques de 25 cl | Eau Spécial Baye | 23 juillet 2019 | 22 juillet 2020 | N°2019/049/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 72 | Protocole LNSP / La Société Burkinabé des Filières Alimentaires / Barajii (Ouagadougou) | Sachets plastiques de 50 cl, 30 cl et dans des bouteilles de 100 cl | Eaux « Barajii », aromatisée NRJ(fraise, Pomme, tonique) et des jus (Bissap, mangue Tamarin) | 23 juillet 2019 | 22 juillet 2020 | N°2019/050/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 73 | Protocole LNSP / l'Etablissement COMPAORE Salfu / ECOSAF (Ouagadougou) | Sachets plastiques de 25 cl | Super O' | 24 juillet 2019 | 23 juillet 2020 | N°2019/052/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 74 | Protocole LNSP / l'Entreprise FERMAC (Gampèla) | Sachets plastiques de 25 cl et 50 cl | Or Bleu | 24 juillet 2019 | 23 juillet 2020 | N°2019/053/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 75 | Protocole LNSP / l'Entreprise BADOUBA (Bobo-Dioulasso) | Sachets plastiques de 30 cl | Eau Badouba | 24 juillet 2019 | 23 juillet 2020 | N°2019/054/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |
| 76 | Protocole LNSP / Entreprise HOMOY (Dédougou) | Sachets plastiques de 25 cl | Eau HOMOY | 24 juillet 2019 | 23 juillet 2020 | N°2017/05500/MS/SG/LNSP | Physico-chimie | Microbiologie | Physico-chimie | Microbiologie | Inspection |

NB : La numérotation indique l'ordre de signature des protocoles et non l'ordre d'un quelconque mérite des entreprises ayant un contrat avec le LNSP.

* **prélèvements en cours**

- **Pour toute demande de protocole, bien vouloir joindre à ladite demande le rapport d'étude environnementale validé et l'autorisation d'implantation.**

Le Directeur général



Pr Elie KABRE

*Chevalier de l'Ordre du Mérite
Chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques*



